

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93


Единый адрес: jl@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.jouanel.nt-rt.ru

Универсальные листогибы PTL Jouanel



PTL

Листогибы PTL предназначены для тонкожестяных работ при изготовлении кровли, обшивки, систем вентиляции и конструкций из алюминиевого листа. Полностью оснащенные электрическим приводом, они обеспечивают высокую производительность. В то же время они универсальны и просты в эксплуатации



мин А = толщина стали x 12



Стандартное оборудование

- Педальное управление прижима оставляет руки свободными
- Управление поворотной балкой с помощью пусковой кнопки
- Электромеханический угловой упор 0 - 145°
- Фартук со сменными гибочными линейками 12 мм, 15 и 27 мм (12+15)
- Регулировка радиусагиба
- Компенсация прогиба фартука
- Сменная прижимная линейка под 35°, облегчающая изготовление П-образных профилей ¹
- Автоматическая остановка прижима для обеспечения безопасности

Дополнительное оборудование : См. на стр. 13

Технические характеристики	PTL2050-15		PTL2550-12		PTL3050-10	
Рабочая длина гибки (мм)	2 050		2 550		3 050	
Толщина (мм)*	Фартук 12мм	Фартук 27мм	Фартук 12мм	Фартук 27мм	Фартук 12мм	Фартук 27мм
Черная сталь	1,0	1,5	0,8	1,2	0,7	1,0
Алюминий	1,5	2,0	1,2	1,8	1,0	1,5
Мощность эл.привода (кВатт)	1,75		1,75		1,75	
Размеры без заднего упора, (мм)	2 705 x 620 x 1 190		3 205 x 620 x 1 190		3 705 x 620 x 1 190	
Вес брутто (кг)	1 200		1 400		1 600	

* Минимальная отбортовка равна 12-кратной толщине металла

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: jl@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.jouanel.nt-rt.ru